



รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการทำงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

เรื่อง เลือผ้าของฉัน



การสอยช่อน้าย






การสอยช้อนด้าย

เป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้าน
นอกน้อยที่สุดนิยมใช้สอยชายเสื้อ ชายกระโปรง
ชายขากางเกง หรือชายผ้าอื่น ๆ ที่ต้องการ
ความสวยงามประณีต






ขั้นตอน


1. พับริมผ้าที่ต้องการจะสอย







2. ใช้วิธีการเนาผ้าให้ติดกัน ชั่วคราวก่อนการสอย







3. ใช้ฝีเข็มสอดเข้าไปในสันทบผ้า
ดึงเข็มขึ้นสะกิดผืนผ้าด้านล่าง
1-2 เส้นด้าย แล้วดึงด้ายให้สุด





4. สอดเข็มเข้าไปในสันทบผ้า
แล้วดันเข็มไปด้านหน้า
0.4 – 0.7 ซม. ดึงเข็มขึ้น แล้วดึง
ด้ายให้สุดจนตึงแน่น





5. ทำซ้ำทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 นี้
ไปเรื่อยๆจนสุดแนวที่ต้องการ

