





รายวิชา คณิตศาสตร์



การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง



รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ



การหาค่าประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง



จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
หาค่าประมาณของทศนิยม
ที่กำหนดเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย

ค่าประมาณเป็นจำนวนหน่วย
ของ 5.43 คือ จำนวนใด เพราะเหตุใด
5 เพราะ เลขโดดในหลักส่วนสิบเป็น 4

หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย

ค่าประมาณเป็นจำนวนหน่วย
ของ 14.528 คือ จำนวนใด เพราะเหตุใด
15 เพราะ เลขโดดในหลักส่วนสิบเป็น 5

หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง


ค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ของ 14.528 คือ จำนวนใด เพราะเหตุใด
14.5 เพราะ เลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น 2

หาค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำแหน่ง ของ 0.854 , 0.857
และ 0.855




หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

0.854 อยู่ระหว่างทศนิยม 2 ตำแหน่งใด




หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

กึ่งกลางระหว่าง 0.85 กับ 0.86 คือทศนิยมใด



หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง




ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ของ 0.854 คือจำนวนใด

(0.85)

หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง




ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ของ 0.857 คือจำนวนใด

(0.86)

หาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง



ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ของ 0.855 คือจำนวนใด

(0.86)

สรุป

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งของ 0.854 คือ 0.85

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งของ 0.857 คือ 0.86

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งของ 0.855 คือ 0.86

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

สังเกตเลขโดดในหลักส่วนพันของทศนิยม

ถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันเป็น 0,1,2,3 และ 4

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คือ ทศนิยมที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งน้อยกว่าทศนิยมนั้น

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันเป็น 5,6,7,8 และ 9

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คือ ทศนิยมที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมากกว่าทศนิยมนั้น

ค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำแหน่งของ 1.549 คือ



ค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำแหน่งของ 2.403 คือ



ค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำแหน่งของ 6.378 คือ



ค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำแหน่งของ 0.565 คือ





13.612

ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย
ของ 13.612 คือ



13.612

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ของ 13.612 คือ



13.612

ค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ของ 13.612 คือ



ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ที่มีค่าประมาณเป็น 2.43 ได้แก่



ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่มากที่สุด
ที่มีค่าประมาณเป็น 2.43 คือ



ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่น้อยที่สุด
ที่มีค่าประมาณเป็น 2.43 คือ



แบบฝึกหัด 2.7



แบบฝึกหัด 2.7

1 เติมค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

- 1) 3.164 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 2) 7.832 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 3) 5.718 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 4) 11.235 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 5) 23.562 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ

2 เติมทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 จำนวน ที่มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งที่กำหนด

- 1) 1.25 เป็นค่าประมาณของ
- 2) 6.78 เป็นค่าประมาณของ
- 3) 0.82 เป็นค่าประมาณของ
- 4) 2.19 เป็นค่าประมาณของ
- 5) 5.26 เป็นค่าประมาณของ

3 เติมคำตอบ

- 1) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 ได้แก่
- 2) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่มากที่สุด ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 คือ
- 3) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่น้อยที่สุด ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 คือ

1 เติมค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

- 1) 3.164 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 2) 7.832 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 3) 5.718 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 4) 11.235 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ
- 5) 23.562 มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ

2 เติมทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 จำนวน ที่มีค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ที่กำหนด

- 1) 1.25 เป็นค่าประมาณของ
- 2) 6.78 เป็นค่าประมาณของ
- 3) 0.82 เป็นค่าประมาณของ
- 4) 2.19 เป็นค่าประมาณของ
- 5) 5.26 เป็นค่าประมาณของ

3 เติมคำตอบ

- 1) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 ได้แก่.....
.....
- 2) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่มากที่สุด ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 คือ.....
.....
- 3) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่น้อยที่สุด ที่มีค่าประมาณเป็น 3.75 คือ.....
.....



สรุปบทเรียน

การหาค่าประมาณ
เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
พิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพัน
ของทศนิยมนั้น



บทเรียนครั้งต่อไป

การคูณทศนิยม กับจำนวนนับ



สิ่งที่ต้องเตรียม

แบบฝึกหัด 2.8