

เฉลยแบบฝึกหัด 3.7

1. หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของทศนิยมต่อไปนี้

ทศนิยม	ค่าประมาณ		
	จำนวนเต็ม	ทศนิยม	
		หนึ่งตำแหน่ง	สองตำแหน่ง
ตัวอย่าง 8.523	9	8.5	8.52
1) 0.693	1	0.7	0.69
2) 5.744	6	5.7	5.74
3) 8.507	9	8.5	8.51
4) 10.083	10	10.1	10.08
5) 99.896	100	99.9	99.90

2. ทศนิยมที่กำหนดให้เป็นค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่งใดได้บ้าง
(เลือกคำตอบ 3 จำนวน)

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง	ทศนิยมสองตำแหน่ง		
ตัวอย่าง 5.4 แนวคิด ทศนิยมสองตำแหน่ง ตั้งแต่ 5.35 ถึง 5.39 และ 5.41 ถึง 5.44 ใช้ได้ ทุกจำนวน	5.35	5.36	5.41
1) 1.8			
2) 13.2			
3) 25.5			
4) 32.9			
5) 45.6			

คำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน

3. ทศนิยมที่กำหนดให้เป็นค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่งใดได้บ้าง
(เลือกคำตอบ 3 จำนวน)

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง	ทศนิยมสองตำแหน่ง		
ตัวอย่าง 7.46 	7.461	7.462	7.463
1) 2.34			
2) 8.55			
3) 6.27			
4) 10.93			
5) 25.61			

คำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน